

# Deze woning heeft energielabel

# A+++



## Isolatie

1 Gevels	■ ■ ■ ++
2 Gevelpanelen	n.v.t.
3 Daken	■ ■ ■ ++
4 Vloeren	■ ■ ■ ++
5 Ramen	■ ■ ■ ++
6 Buitendeuren	■ ■ ■ ++

## Installaties

7 Verwarming	Warmtepomp
8 Warm water	Warmtepomp
9 Zonneboiler	Geen zonneboiler
10 Ventilatie	Balansventilatiesysteem
11 Koeling	Koeling aanwezig
12 Zonnepanelen	880 Wp

[Verbeteradvies](#)[Verbeteradvies](#)

Deze woning wordt niet verwarmd via een aardgas aansluiting

Warmtebehoefte  
in de wintermaanden

[Laag](#)[Gemiddeld](#)[Hoog](#)

Risico op hoge  
binnentemperaturen  
in de zomermaanden

[Laag](#)[Hoog](#)

Aandeel hernieuwbare  
energie



62,7 %

Toelichtingen en aanbevelingen vindt u op pagina 2 en verder

## Over deze woning

### Objectomschrijving

Veilingkwartier Blok 6b

Eengezinswoningen - aanvraag vergunning Blok 6b - Bnr 106 - Type C4-a

### Detallaanduiding

Bouwjaar	-
Compactheid	2,44
Vloeroppervlakte	155m <sup>2</sup>

### Woningtype

Vrijstaande woning



## Opnamedetails

### Naam

F.A. Deuring

### Vakbekwaamheidsnummer

8818789

### Certificaathouder

Ingenieursbureau Deuring B.V.

Aan dit voorlopig energielabel kunnen geen rechten worden ontleend.

Jaarlijks wordt de rekensoftware (en dus de methodiek) bijgewerkt, hierdoor is het mogelijk dat dit voorlopige energielabel afwijkt t.o.v. het definitieve energielabel welke wordt verstrekt NA oplevering.

Deze jaarlijkse update heeft géén invloed op de kwaliteit, isolatie, aangezien de bouwkundige uitgangspunten niet wijzigen.